

BELEEGYZŐ NYILATKOZAT SMINKTETOVÁLÁS ELVÉGZÉSÉHEZ

Tudnivalók a sminktetoválaról

A sminktetoválarás egy minimál invazív (a szervezetbe behatoló eljárás) beavatkozás, mely igénybe veszi az immunrendszert, beindítva különböző immunfolyamatokat a szervezetben. A beavatkozás előtt fontos mindkét fél részéről a pontos tájékoztatás, hogy a lehető legnagyobb mértékben ki lehessen szűrni az esetlegesen felmerülő problémákat. A formanyomtatvány célja, hogy tájékoztatást nyújtson a megfelelő döntéshez szükséges információkról, arról, hogy aláveti-e magát a sminktetoválarásnak vagy sem. Ha kérdése van, kérjük, ne habozzon feltenni.

ELLENJAVALLATOK, AMIK KIZÁRJÁK A TETOVÁLÁS ELKÉSZÍTÉSÉT!

- **BETEGSÉGEK!** Meglévő betegség, általános egészségi állapot: (HIV, Hepatitisz, gyógyszeresedés, daganatos betegség, kemoterápia) Minden, amire gyógyszert szed! Minden, amitől lemerültnék, fáradtnak, gyengének érzi magát! Minden gyulladással és lázzal járó folyamat ide tartozik! Nátha, mandulagyulladás, fogyulladás, influenza, antibiotikum, gyulladáscsökkentők szedése teljes mértékben kizárják a sminktetoválarást!
- Lézeres és bármilyen SZEMMÚTÉT utáni 2 hónapon belül!
- AHA-s és lézeres és egyes KOZMETIKAI KEZELÉSEK utáni 2 hónapon belül!
- MÚTÉTEK UTÁN, ILLETVE KÖZVETLENÜL ELŐTTE! Műtét esetén fontos tudni, hogy mekkora, milyen műtétről van szó. Ez esetben szintén orvosi beleegyezéssel és a sminktetoválaróval előzetes tájékoztatás és megbeszélés alapján történhet csak! Plasztikai beavatkozás és a sminktetoválarás között minimum 8 hétnek kell eltelnie! Itt felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltató által készített sminktetoválarásra nem vállalunk felelősséget, ha az eredmények plasztikai műtét után megváltoznak.
- SZOPTATÁS ÉS TERHESSÉG, HORMONOK! A hormonok nagymértékben befolyásolják a pigment bőrben maradását. Nem bizonyított tény, hogy bizonyos krémek elő és utóápoláshoz használt termékek felszívódnak a szervezetbe, a magzatba. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal ez esetén!
- MENSTRUÁCIÓ nem kizáró ok, de az első két nap alatt nem ajánlatos sminktetoválarást készíteni!
- ELVÁLTOZÁSOK A TETOVÁLANDÓ BŐR FELÜLETÉN, anyajegy, szemölcs, bármi, ami pont az adott területen, vagy közelében van! Ilyen felületre NEM TETOVÁLUNK!
- EKCÉMA, PSORIASIS, GYULLADT HÁMLÓ BŐR. HEGES BŐR!
- MÚSZEMPILLA!! Szemhéj tetoválarás esetén nem lehet műszempilla!!! Szemhéj tetoválarás előtt LEGALÁBB 1 héttel korábban le kell szedni! Az aznap, előzőnap leszedett műszempilla esetén sem készítjük el a szemhéj tetoválarását! Az oldószer, amivel a műszempillát leoldják, megmarja a bőrt. Egy ilyen sérült bőrfelületet nem lehet kellő alaposággal kivetoválarni, így a végeredmény biztosan egy hiányos, foltos állapot!
- KÖTŐHÁRTYA, ÉS EGYÉB SZEM GYULLADÁS! ÁRPA ÉS MINDEN A SZEMEM LÉVŐ ELVÁLTOZÁS KIZÁRJA A SZEM TETOVÁLARÁSÁT!
- AKTÍV HERPESZ!!! Ha aktív herpesze van, akkor nem csak ajak tetoválarás esetén kizáró ok, de az arc más területein is fertőzést okozhat, így ilyen esetben nem készítünk sminktetoválarást!
- INAKTÍV HERPESZ! Ajak tetoválarás esetén, ha valaha egyszer is volt herpesze kötelező megelőző jelleggel herpesz elleni gyógyszert szedni, orvosi hozzájárulással. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén, semmilyen felelősséget nem vállalunk! Tetoválarás utáni herpesz esetén a gyógyult eredmény foltos lesz! Ezért ez esetben nem vállalunk felelősséget az elvégzett munkáért!
- SZOLÁRIUMOZÁS A TETOVÁLARÁST MEGELŐZŐ 36 ÓRÁN BELÜL! Tetoválarást követően 3 hétig nem érheti napfény, UV- sugárzás a bőrdődet, tehát szolárium sem! Az UV fény hatására a bőrdődben lévő pigmentek aktiválódnak, amik befolyásolják a tetoválarált pigment színét.

BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK, AMIKRŐL KÖTELES TÁJÉKOZTATNI A SZAKEMBERT!

A nyaralás nem kizáró ok, de mindenképp figyelembe kell venni a nyaralás időpontját! A fentiek tekintetében a tetoválarás és a nyaralás között minimum 3 hétnek kell eltelnie. A nyaralás után, pedig legalább 1 hétnek kell eltelnie, hogy mindenféle probléma nélkül tudjuk elkészíteni a tetoválarást!

- ARCFORMA - A sminktetoválarást végzett, gyakorlott szakemberek végzik, akik tisztában vannak az arc formáival, azzal kinek mi áll jól. Az arc egész területére igaz, hogy teljes szimmetria nem létezik egy 3D-s felületen. A sminktetoválaró megtesz mindent, hogy 100%os alaposággal készítse el a sminktetoválarást, de 100% szimmetriát senkinek nem tudunk ígérni, mert nem létezik!
- EPILEPSZIA, IDEGRENDSZERI BETEGSÉG, VÉRZÉKENYSÉG, SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉG, VÉRALVADÁSGÁTLÓ SZEDÉSE. Ezen megbetegedések esetén fontos az előzetes konzultáció, mert egyes esetekben csak orvosi hozzájárulással készíthető el a sminktetoválarás!
- Cukorbetegség nem kizáró ok, de mindenképp konzultációt igényel, hogy a szakember felmérje a cukorbetegség mértékét és ezzel egyidejűleg tájékoztatást adjon ennek befolyásoló tényezőiről!
- ALLERGIÁS REAKCIÓ! Nem kizáró ok, de fontos protokolllt be kell tartani: (fémek, gyógyszerek, gumikesztyű-latex, lidocain, novocain, tetracain...)
- RÉGI MEGLÉVŐ, ELRONTOTT TETOVÁLARÁS! Kérjük vegye figyelembe, hogy sok szakember nem végez javítást, mert gyakran nehéz elvégezni a munkát, miután a bőr megsérült, az alakot nem megfelelően mérték, vagy rossz pigmentet használtak. Ennek érdekében

minden tőlünk telhetőt megteszünk a korábbi sminktetoválás kijavításáért. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy javítson a tetováláson, azonban tudomásul kell venni azt is, hogy az eredmények változhatnak. Ha a munka elvállalására sor is kerül, minden tőlünk telhetőt megteszünk a korábbi sminktetoválás helyreállításáért, azonban ilyen esetekben nem tudunk garanciát vállalni az eredményért.

- **RÉGEBBI LÉZERES ELTÁVOLÍTÁS, VAGY EGYÉB ELTÁVOLÍTÁS!**

A szalonban használt eszközök allergén mentesek, az Európai Unióban aktuális biztonsági szabályoknak megfelelőek, bevizsgált, minőségi, biztonsági adatlappal rendelkező anyagok. Vannak olyan rejtett, kereszt allergiák, amikkel csak menet közben, vagy a tetoválást követően találkozunk. Ezért fontos tudni minden meglévő, és eddig felismert érzékenységről, allergiáról. Szükség esetén, vendég kérésre bőrpróba végezhető, melynek eredménye 72 órával mutatható ki. Allergiás reakció igen ritka, de kialakulása esetén a sminktetováló felelősséggel nem tartozik.

Minden olyan eszközt, amelyet tetoválás során használunk vagy érintkeznek testfolyadékokkal, használat előtt sterilizálva vannak, vagy eleve steril csomagolásból a vendég előtt kerülnek kibontásra, és használat után ártalmatlanítjuk. A keresztszennyeződésre vonatkozó irányelveket szigorúan betartatjuk.

Ha a fentiek figyelmen kívül hagyása miatt a sminktetoválás meghiúsul, úgy köteles vagyok a lefoglalt időpontért a sminktetoválás árának 25%-át kifizetni!

Tudomásul veszem, hogy

- A sminktetoválás minimál invazív beavatkozás, mely évekig tart és az idő múlásával szín módosulás előfordulhat.
- A tetoválást csak egészséges állapotú bőrön végezhető el!
- A sminktetoválás évekig tart és az idő múlásával színváltozás előfordulhat. Az ár egyszeri, díjmentes korrekciót tartalmaz 90 napon belül. A jelzett időtartamon túli, vagy egynél több korrekció árát nem tartalmazza.
- Köteles vagyok tájékoztatni a kezelést végző szakembert, a hormonális állapotot és a bőr állapotát befolyásoló gyógyszere, gyógyhatású készítmények szedéséről. Mindezek befolyásoló egészségi állapotról, menstruáció ciklusáról, bőrbetegségekről, herpesz hajlamról, illetve minden olyan körülményről, amely a tetoválás problémamentes lefolyását, elvégzését, eredményességét befolyásolja. Amennyiben ezt elmulasztom, a szolgáltató felelősség nem terheli.
- A tetovált bőrfelület csak az e célra kapott utóápoló krémmel kezelhető. Az utóápolót az első alkalommal kapom meg és a korrekció utáni ápolást is ezzel kell kezelnem. A sminktetoválás után a pigment színe először intenzív, majd 5-7 napon belül kb. 10-50%-kal világosodik, halványabb lesz.
- Közvetlenül tetoválás után a szín minden esetben sötétebb. A tetovált felületen a varasodás 7-10 nap. A végeredmény 4 hét múlva lesz látható. A bőr teljes gyógyulásának ideje kb. 28 nap. Ez szükséges ahhoz, hogy gyógyult eredményről beszéljünk.
- Korrekciónál a szín intenzitása módosítható! Formai és technikai módosítást a korrekció nem tartalmaz! A sminktetoválás minden esetben a korrekcióval együtt lesz tökéletes. Korrekció nélkül a sminktetováló nem vállal felelősséget az elvégzett munkáért!
- A pigment tartóssága technikától és színtől függően 1-2 év. Ez idő alatt a pigment színében módosulások léphetnek fel, főként aktív szoláriumozás, szemöldök festés, savas hámlasztó kozmetikai kezelések és egyes hormon és más tartalmú gyógyszerek következtében.
- A kozmetikai tetoválás a bőr felső rétegébe történő tetoválás, mely a természetes bőrmegújulási folyamat során idővel halványabb lesz (a tetoválás tartósságát befolyásolja a bőr állapota, kora, a bőr anyagcsere gyorsasága és a bőrápolás), tehát:
 - a bőr immunrendszere komoly szerepet játszik a szín, a tetovált pigment halványulásában magasabb életkor esetében a színek tartósabbak, míg a fiatalok bőrében a halványulás gyorsabb lefolyású
 - a nap és a szolárium által okozott gyorsabb színváltozásokért (sötétedés, kivilágosodás) a tetováló felelősséget nem vállal
 - az utólagos egyéni színváltozással (pl. szemöldök kivörösödése) kapcsolatban a sminktetováló nem vállal garanciát, de az eltérés, térítés ellenében korrigálható
- Helyreállító, javító pigmentálás esetén a régi tetoválás befolyásolhatja a felhasznált festék színét, valamint a forma változásából eredő részek fedése esetében eltérést mutathat a bőr eredeti színéhez képest. Ezért a kialakuló színért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Helyreállító pigmentáció utáni sminktetoválás ára csak az egyszeri korrekció árát tartalmazza, a további korrekciók ára alkalmanként fizetendő.

UTÓÁPOLÁS

Az utóápolás nagyon fontos része a sminktetoválásnak, jelentős mértékben ezen múlik a végeredmény eredményessége!

- TILOS 3 hétig szoláriumozni, napozni! Aktív napsugárzásnak kiténni a tetovált területet!
- TILOS a var leeséséig uszodába, szaunába menni, a területet áztatni! Ez kb 1- 1,5 hét
- A kezelt bőrfelületet nem érheti víz, ugyanis a felázástól a pigment nem tud kellően beépülni a bőrbe és még a fertőzés veszélynek is ki van téve, ha uszodáról, strandról beszélünk!
- TILOS a bőrfelületet kaparni, piszkálni. Az idő előtt leszedett varral együtt a pigment is kiesik a bőrből, így a végeredmény foltos pigment beépülést eredményez.
- Fontos az utóápolási pontos betartása! Ez területenként változó.
- TILOS a smink használata adott területen és környékén!

SZEMÖLDÖKTETOVÁLÁS

- Közvetlenül tetoválás után a szemöldök vastag, sötét, hiszen egy var réteg keletkezett rajta. A tetoválás során a hámréteg sérül, és ez varasodással járhat. A sminktetováló által adott krémmel napi 2-3 alkalommal vékony rétegben, tiszta fülpiszkálóval szabad csak kengetni! Minden más krém használata tilos! Ellenkező esetben kontraindikáció léphet fel, amiért a szolgáltató nem vállal felelősséget! A krémet nagyon vékony rétegben kell felvinni a bőrre. Dunsztolás esetén a bőr saját gyógyulási folyamatait meggátoljuk, elfertőződhet, felázhat.
- A sebes szemöldököt víz nem érheti. Ha felázik a var, akkor a pigment a sebbel együtt távozik a bőrből, illetve fertőzés veszélye is fennállhat ez esetben.
- Varasodás ideje alatt semmi nem érhet az adott területhez!
- Ne dörzsölje, piszkálja vagy szedje le a képződő hámréteget. Hagyja, hogy magától lejjön. Ha még azelőtt leszedné, hogy magától leeshetne, az alatta lévő pigment kijöhet, nem is beszélve a hegesezésről.
- Tilos sminkelni, alapozó sem kerülhet rá, amíg sebes a felület!
- Kb. 5 nap után elkezd darabokban leesni a seb. Ilyenkor előfordulhat, hogy azon a területen, ahol már nincs seb úgy néz ki, mintha nem maradt volna benne a pigment. A hámréteg 28 nap alatt termelődik újra, ekkor lesz teljesen gyógyult a szemöldök, ennyi idő kell ahhoz, hogy a szín beérjen, a gyógyult színt lássuk! A friss tetováláshoz képest a tetoválás erősségétől függően 10-50 % halványulás várható.
- Szolárium, napozás TILOS 3 hétig! UV sugárzás hatására a pigment foltosodhat, illetve beszűrülhet a bőrben.
- Kozmetikai kezelés 3 hétig, szemöldök festés 4 hétig nem ajánlott!

AJAKTETOVÁLÁS

- Az első 48 órában duzzanat előfordulhat!
- Az ajak érzékeny terület, így az utóápolása is különös odafigyelést igényel. Első két napban, a bőr levedzése miatt szükséges nedves vattával törölgetni, amennyire szükséges. Nem dörzsölő, hanem egy határozott mozdulattal kell letörölni!
- Krémezni kizárólag a szolgáltató által adott krémmel szabad, tiszta fülpiszkálóval. Kézzel nem nyúlunk hozzá!
- A szájról elég hamar 3-5 nap alatt leesik a seb. Ezt semmiképpen nem szabad leszedni levakarni, mert kieshet a pigment és foltos lehet a tetoválás. Ez esetben a fertőzésnek is jobban ki van téve! A krémet nagyon vékony rétegben kell felvinni, dunsztolás esetén meggátoljuk a bőr saját öngyógyító folyamatát, felázhat, elfertőződhet.
- Az ajak akár 4 hét múlva is még száraz érzékeny érzetet ad. Ápolása ajánlott több hétig!
- Herpeszre való hajlam esetén szükséges a Telviran szedése, minden esetben egyeztessen orvosával! Ellenkező esetben, herpesz alakulhat ki, ami miatt foltos felelősséget nem vállalunk!
- Ajak tetoválás esetén, a teljes gyógyulás 6 hét. A szín a friss ajaktetováláshoz képest 10-40%-ot halványodik.

SZEMHÉJTETOVÁLÁS

- A „törékenyebb” érfallal rendelkezők esetén véraláfutás, erősebb duzzanat előfordulhat. Erre hajlamosító tényezők pl. életkor, érzékeny, száraz bőr, nyugtatók, antidepresszánsok, drogok szedése, túlzott alkoholfogyasztás, túlzásba vitt szoláriumozás, dohányzás, régebben sérülést szenvedett terület és más egyéb tényezők. Az esetek 1 % - ában fordul elő szemgyulladás, a szaruhártya átmeneti sérülése, mely szemorvos felkeresését teszi szükségessé.
- Borogatni csak száraz hideg felülettel szabad, mert a nedvességet felszívja a bőr és kétszer nagyobbra duzzad.
- A sebes bőrfelületet nem érheti víz, ez kb. 1 hét, a sebet tilos piszkálni, leszedni!
- A sebes bőrfelületet tilos sminkelni! Szempillaspirál, alapozó, púder használata is tilos!
- Szolárium és napozás 3 hétig tilos!
- Ritka esetben a szem begyulladhat, kötőhártya gyulladásra emlékeztető gyulladás alakulhat ki. Ez általában a nem tiszta kézzel való kenés, piszkálás esetén alakul ki. Ilyen esetben jelezze a sminktetoválónak, aki szakorvoshoz fogja irányítani.
- Műszempilla felhelyezése a tetoválástól számított 4 – 5 hét múlva lehetséges. Kérjük vegye figyelembe a korrekciót is, korrekció esetén, az onnan számított egy hónap múlva javasolt a műszempilla felhelyezése.

KÉRDŐÍV KOZMETIKAI TETOVÁLÁSHOZ – BELEGEZŐ NYILATKOZAT

- | | |
|---|------------|
| • Elmúlt-e már 18 éves? (18 év alatt csak írásos szülői beleegyezéssel tetoválhatunk!) | igen / nem |
| • Kezelik-e bármilyen betegséggel, ha igen mivel? | igen / nem |
| <hr/> | |
| • Áll-e bármilyen bőrgyógyászati kezelés alatt? | igen / nem |
| • A tetoválendő területen van-e bármilyen anyajegy vagy szemölcs? | igen / nem |
| • Tudomása van-e bármilyen allergiáról? (Lidocain, növény, fém stb.) | igen / nem |
| • Van-e immunrendszer problémája? | igen / nem |
| • Volt-e plasztikai sebész beavatkozása 2 hónapon belül, ha igen, mikor, melyik testrészén? | igen / nem |
| <hr/> | |
| • Tervezi-e a közeljövőben plasztikai sebészeti beavatkozás igénybevételét?
(Sminktetoválás után 2 hónapig javasolt várni vele.) | igen / nem |
| • Cukorbeteg-e és kezelik-e? (Lassan és nehezen gyógyul a bőr.) | igen / nem |
| • Van-e bármilyen sebgyógyulási problémája? Hajlamos-e keloidra? | igen / nem |
| • Volt-e bármilyen szívbetegsége, szívműtétje? | igen / nem |
| • Magas-e a vérnyomása? (Vérzékenyebb lehet a bőr.) | igen / nem |
| • Vérhígítót szed-e? | igen / nem |
| • Hord-e kontaktlencsét? (24 óráig ne viselje tetoválás után.) | igen / nem |
| • 24 órán belül fogyasztott-e alkoholt? | igen / nem |
| • Terhes-e? Szoptat-e? | igen / nem |
| • Volt-e már herpesze? | igen / nem |
| • Volt-e már sminktetoválása? (A régi szín befolyásolhatja az új szint.) | igen / nem |
| <hr/> | |
| • Trauma, mániás depresszió, szorongás felmerült-e Önénél, szenved-e ettől? | igen / nem |
| • Az utógondozási utasításokat elmagyarázták nekem, és írásos másolatot kapok, amelyet a birtokomban tarthatok, amit legjobb tudásom szerint követni fogok. | igen / nem |
| • Megértem, hogy bizonyos mértékű kellemetlenség társul ehhez az eljáráshoz, és hogy duzzanat, bőrpír és véraláfutás léphet fel. | igen / nem |

Egyéb:

Aláírással elismerem, hogy a 18. életévetem betöltöttem, hogy semmilyen eltitkolt betegségben nem szenvedek, és hogy nem állok semmilyen alkohol és drog hatása alatt, hogy a sminktetoválást saját kérésemre végzik el. Beleegyezem a sminktetoválás elvégzésébe! A forma és színválasztással egyetértek. Az ár kettő kezelést tartalmaz, a tetoválást és a korrekciót, ami 3 hónapon belül díjmentes. A kiválasztott formára és kiválasztott színre kizárólag a korrekció elvégzése után vállalunk garanciát. A festék megmaradására és színárnyalatra a bőr egyéni tulajdonsága miatt nincsen garancia. Tisztában vagyok a sminktetováló által elvégzendő sminktetoválás módszerével és folyamatával. A kockázatokról és az utókezelésről teljes körű felvilágosítást kaptam, a „Tudnivalók a sminktetoválásról” dokumentumot figyelmesen elolvastam és megértettem. A valóságnak megfelelően az összes dokumentumot kitöltöttem és aláírtam. Az utókezelési tájékoztatót megértettem és betartom! Aláírással hozzájárulok, hogy marketing céllal, valamint a későbbi esetleges vitás kérdések könnyebb tisztázása érdekében előtte-utána fotókat készítsenek a sminktetoválás kapcsán a kezelt területről, és hogy a szolgáltató közösségi oldalain, valamint honlapján megjelenítse a rólam (részben / egészben) készült, fotókat vagy videókat. A kezelést végző szolgáltató kijelenti, hogy a felvételeket a GDPR adatkezelési szabályoknak megfelelően kezeli.

Hely, Dátum

Aláírás:

Sminktetováló tölti ki!

Név:	
Cím:	
E-mail cím:	
Telefonszám:	
Tetoválás időpontja:	
Tetovált terület:	
Pigment típusa/ Szín	
Egyéb megjegyzés:	
Korrektio időpontja:	
Pigment típusa/Szín	

Aláírással igazolom, hogy felelősségem teljes tudatában végzem el a vendég által kért szolgáltatást. A megfelelő tájékoztatást megtettem, mind az ellenjavallatok, mind a sminktetoválásra való felkészüléssel kapcsolatban. Utókezelési tájékoztatást a vendég megkapta.

A pigmentek, amiket használok az adott évi európai szabályozásoknak megfelelőek! A tûmodul, amit a használok egyszer használatos, a vendég elõtt lett felbontva. Használat után veszélyes hulladéknak megfelelõ dobozba dobom, amit a Septox céggel kezeltetek, szállítatom el! Minden használati eszközöm steril, vagy egyszer használatos. Rendelkezem minden hivatalos papírral, mely a munkám végzéséhez szükséges. Rendelkezem kozmetikus végzettséggel.

Hely, Dátum

Aláírás: